

IZJAVA O SVOJSTVIMA
DoP-br. MKT-530 - hr

1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **MKT injekcijski sustav VME**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

ETA-07/0299, dodatak 1 i 5

Broj proizvodne serije: pogledajte pakiranje

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Vrsta proizvoda | Naknadno pojačanje veza |
| Za uporabu u | napuknuti i nenapuknuti beton C12/15 – C50/60 (EN 206) |
| Izbor | EN 1992-1-1 |
| Opterećenje | statički i kvazi-statički |
| Materijal | <u>čelik za armiranje (B500 B):</u> važeće dimenzije: Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø24, Ø25, Ø26, Ø28 <u>Nehrđajući čelik (utisnuto A4):</u> u unutarnjim i vanjskim prostorima, bez posebno agresivnih uvjeta važeće dimenzije: ZA M12, ZA M16, ZA M20 <u>vrlo otporni na koroziju (utisnuto HCR):</u> u unutarnjim i vanjskim prostorima s posebno agresivnih uvjeta važeće dimenzije: ZA M12, ZA M16, ZA M20 |
| Raspon temperature (možda) | -40 °C za +80 °C |

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
Auf dem Immel 2
D - 67685 Weilerbach

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.: --
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:
Sistem 1
7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom: --

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

izdan:

ETA-07/0299

na temelju

ETAG 001-5, TR 023

Ovlaštena kuća izdaje: 0756-CPD, prema sustavu 1:

- i) utvrđivanja vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), izračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda;
- ii) početnu inspekciju proizvodnog pogona i kontrolu tvorničke proizvodnje;
- iii) stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje.

i izdano: **Certifikat o stalnosti svojstva 0756-CPD-0205**

9. Objavljeno svojstvo:

| Bitne značajke | Metoda | Svojstva | Usklađena tehnička specifikacija |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|---|
| Vrijednosti dizajn stresa obveznica | EN 1992-1-1 | ETA-07/0299, Dodatak 7 | ETAG 001 |

U slučaju kada je sukladno članku 37. ili 38. upotrijebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen: --

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:


Lore Weustenhagen
(Managing Director)
Weilerbach, 30.06.2013

i.V. 
Dipl.-Ing. Detlef Bigalke
(Head of Product Development)

